

TRAFİKSER

TRAFİK SİSTEMLERİ



ÜRÜN KATALOĞU





HAKKIMIZDA



ŞİRKET PROFİLİ

TRAFİKSER İNŞAAT LTD.ŞTİ trafik ve yol güvenliği hizmetleri vermek üzere 2010 yılında ilgili sektöre taze kan olarak katılmış ve kısa süre içerisinde kendisini geliştirerek yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarıyla sektörde imalatçı ve tedarikçi olarak yerini almıştır.

TRAFİKSER in hedeflediği vizyon, ülkemizde ve dünyada ortak bir dil haline gelmiş olan trafik ve yol güvenliği hizmetleri ile ilgili ürün çeşitliliğini maksimum fayda ve maksimum kalite sağlayacak şekilde proje ve imalat olarak geliştirmek, ülkemiz ve dünya hizmetine sunmaktır.

FAALİYET KONUSU

- Trafik Sistemleri
- Güneş Enerjili Sistemler
- LED'li Sistemler
- Trafik Levha Ürünleri



19101 TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI



19102 TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI

Ledli güneş enerjili ünitesi bünyesinde mevcut olan güneş enerji paneli ve şarj edilebilir bataryası sayesinde dışarıdan harici bir elektrik bağlantısı olmadan ledli modül devresi ile flaş ledli uyarı levhasıdır. Yüksek ışıma gücüne sahip aynı boyutta, 165 adet led kullanılmaktadır. 30° lik görüş açısına sahiptir. Ledler modül üzerine homojen olarak dağılmış şekildedir. Güneş enerji modülü; paralel tekli yada çoklu kristal yapıda olmaktadır. Paralel açık devre gerilimi min. 20 V değerindedir. Modül, 12V 7 W güç temin edebilir özelliktedir.




19103 SAĞDAN SOLDAN GİDİNİZ LEVHASI



19104 İKİ YANDAN GİDİNİZ LEVHASI



**19105 LEDLİ GÜNEŞ ENERJİLİ
YAYA GEÇİDİ LEVHASI**



**19106 LEDLİ GÜNEŞ ENERJİLİ
OKUL GEÇİDİ LEVHASI**



19107 Ø200'LÜK LEDLİ GÜNEŞ ENERJİLİ FLAŞÖR

200 mm çapında ledli sinyal verici. Güneş enerjili ve fotosellidir. Tehlikeli olan refüj başı, köprü girişleri v.s. yerlerde kullanılır.





19108 Ø300'LÜK LEDLİ GÜNEŞ ENERJİLİ FLAŞÖR

300 mm çapında ledli sinyal verici. Güneş enerjili ve fotosellidir. Tehlikeli olan refüj başı, köprü girişleri v.s. yerlerde kullanılır.



19109 AZAMİ HIZ SINIRLAMASI

Yüksek ışımada sarı kırmızı Ledler (isteğe bağlı olarak değiştirilebilirler) 220 V besleme ve SPMS kullanımı Ledlerin parlaklığı ortam ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Hız sınırlaması (40, 50, 60, 70 v.s.) isteğe göre seçilebilir. Sürücülerin belirlenen yolda gidebileceği azami hızı göstermek amacıyla kullanılır.



19110 ŞERİT KOTROL SİSTEMİ

Yüksek ışımada trafik yeşili ve kırmızısı Ledler 220 V besleme ve SPMS kullanımı Ledlerin parlaklığı ortam ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Şerit durumuna göre ok veya çarpı seçebilme özelliği vardır.



19111 AZAMİ HIZ SINIRLAMASI

Yüksek ışımada sarı kırmızı Ledler (isteğe bağlı olarak değiştirilebilirler) 220 V besleme ve SPMS kullanımı Ledlerin parlaklığı ortam ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Hız sınırlaması (40, 50, 60, 70 v.s.) isteğe göre seçilebilir. Sürücülerin belirlenen yolda gidebileceği azami hızı göstermek amacıyla kullanılır.



19112 GABARİ-YÜKSEKLİK

Yüksek ışımada kırmızı ve beyaz Ledler 220 V besleme ve SPMS kullanımı Ledlerin parlaklığı ortam ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. 4,60 m ve 3,60 m seçeneği mevcuttur, seçenekler isteğe göre yeniden tasarlanır. Sürücülere gabari ve yükseklik bildirmek için kullanılır.



18500 KAVŞAK İÇİ YÖNLENDİRME LEVHASI

Yüksek performanslı reflektif ve alüminyum malzemeden imal edilmiştir. 4 kat levha monte edilebilmektedir. İstenen yazı ve değişik karakterlerli semboller uygulanabilmektedir. Levha direği ve montaj aparatları özel birbirine iç içe geçen alüminyum malzemeden imal edilmektedir.

18501 SOKAK LEVHASI

Alüminyum veya galvanizli sac üzerine istenilen ölçü ve ebatlarda özel tutucu aparatı ile birlikte kolay montaj edilebilmektedir.




18502 YÖN BİLGİ LEVHASI

Otoyol ve şehir içi yollarda kavşağa yaklaşımdan önce 500/1000 m gibi belirli mesafelerle yolun sağına yerleştirilen bilgi levhalarıdır. Kaplama Üzeri Yön Bilgi Levhaları: Şehir dışı yollarda kavşak ayrımlarında veya kavşak ayrımına gelmeden önce yönlendirme amaçlı kullanılır. Elokssallı alüminyum veya galvanizli sacdan imal edilen levha üzerine muhtelif reflektif malzeme yapıştırılarak istenilen mesaj sürücüyü iletilir. Kaplama üzeri yön levhaları kavşak yaklaşımını bildirmek amacıyla kullanılırsa baş üstü konstrüksiyon üzerine monte edilirler. Bu tip konstrüksiyonlarda 3 tip sistem kullanılır; Boru tipi baş üzeri konstrüksiyonlar, kutu tipi baş üzeri konstrüksiyonlar ve kafes tipi baş üzeri konstrüksiyonlar. Kaplama üzeri yön levhaları kavşak ayrımında yön gösterme amaçlı kullanılırlarsa, L veya T olmak üzere 2 tip konstrüksiyon üzerine monte edilirler. Bu 2 tip konstrüksiyonda kullanılan sistemler boru veya kutu tip olarak tercih edilir.



11916 SL K SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 150 x 35 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,82 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



11918 SL S SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 150 x 35 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,82 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



11920 SL K SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 125 x 145 x 28 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,70 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



11922 SL S SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 125 x 145 x 28 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,70 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



11924 SL S SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 125 x 145 x 28 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,82 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø30 x 50 mm Saplama



11926 SL K SOLAR YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 125 x 145 x 28 mm
Malzeme : Zin - PC
Renk : Gri
Ağırlık : 0,82 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli
Montaj : Ø30 x 50 mm Saplama



11811 FL S FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

Ölçüler : (L x W x H) 90 x 235 x 290 mm
Malzeme : PC - ABS
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,84 kg
Özellik : İki yönlü



11813 FL K FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

Ölçüler : (L x W x H) 90 x 235 x 290 mm
Malzeme : PC - ABS
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 0,84 kg
Özellik : İki yönlü



11817 FL K FLAŞÖRLÜ UYARI BUTONU

Ölçüler : (Ø x H) 90 x 235 x 290 mm
Malzeme : PC - PA
Renk : Kırmızı, Mavi
Ağırlık : 0,38 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli



11819 FL S FLAŞÖRLÜ UYARI BUTONU

Ölçüler : (Ø x H) 90 x 235 x 290 mm
Malzeme : PC - PA
Renk : Sarı, Yeşil
Ağırlık : 0,38 kg
Özellik : Solar 3 + 3 Ledli




11825 FL S FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

Ölçüler : (Ø x H) 90 x 215 x 700 mm
Malzeme : PC - ABS
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,75 kg
Özellik : Tek yönlü (Solar 8 Ledli)



11827 FL K FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

Ölçüler : (Ø x H) 90 x 215 x 700 mm
Malzeme : PC - ABS
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 0,75 kg
Özellik : Tek yönlü (Solar 8 Ledli)



12000 YB KLASİK YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 125 x 150 x 32 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,20 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12001 YB MİNİ YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 80 x 120 x 28 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,10 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12002 YB KARE YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 120 x 28 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,17 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12003 YB SET YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 220 x 32 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,24 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12004 YB UFO YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 140 x 25 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı, Beyaz
Ağırlık : 0,12 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12005 YB OTOYOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 105 x 105 x 20 mm
Malzeme : ABS
Renk : Sarı, Beyaz
Ağırlık : 0,10 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12006 YB OTOYOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 220 x 28 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,21 kg
Özellik : Reflektif Mercek
Montaj : Ø6 x 105 mm Burgulu Çivi



12007 YB METAL YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 120 x 120 x 28 mm
Malzeme : Zn
Renk : Gri
Ağırlık : 0,48 kg
Özellik : Kedi gözü
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



12009 YB KEDİ GÖZLÜ YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 100 x 21 mm
Malzeme : ABS
Renk : Sarı
Ağırlık : 0,135 kg
Özellik : Cam Kedi gözü
Montaj : Ø8 x 14 mm Vida Dübel



12011 YB ANKRAJLI YOL BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 100 x 21 mm
Malzeme : Al
Renk : Gri
Ağırlık : 0,375 kg
Özellik : Cam Kedi gözü
Montaj : Ø20 x 50 mm Saplama



12100 YK KLASİK YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 250 x 350 x 50 mm
 Malzeme : PPC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 1,40 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12101 YK K KLASİK YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 250 x 100 x 50 mm
 Malzeme : PPC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 0,34 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12102 YK OVAL YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 300 x 333 x 40 mm
 Malzeme : PPC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 1,30 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12103 YK K OVAL YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 300 x 100 x 40 mm
 Malzeme : PPC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 0,26 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12104 YK KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 500 x 330 x 45 mm
 Malzeme : Compound
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 6,20 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12105 YK K KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 250 x 100 x 50 mm
 Malzeme : Compound
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 2,90 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12106 YK KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 400 x 500 x 40 mm
 Malzeme : Compound
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 6,30 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel




12107 YK K KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 400 x 200 x 40 mm
 Malzeme : Compound
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 1,70 kg
 Özellik : Reflektif Mercek
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12108 YK KAÜÇUK ŞASELİ YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 600 x 500 x 40 mm
Malzeme : Compound
Renk : Sarı, Siyah
Ağırlık : 9 kg
Özellik : Reflektif Bantlı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12109 YK K KAÜÇUK ŞASELİ YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 600 x 300 x 45 mm
Malzeme : Compound
Renk : Siyah
Ağırlık : 3,40 kg
Özellik : Reflektif Bantlı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel




12112 YK KEDİ GÖZLÜ YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 500 x 500 x 45 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı, Siyah
Ağırlık : 3,90 kg
Özellik : Cam Kedi Gözlü (6xØ13 mm)
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12113 YK KEDİ GÖZLÜ YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 600 x 330 x 45 mm
Malzeme : Compound
Renk : Siyah, Sarı
Ağırlık : 1,10 kg
Özellik : Cam Kedi Gözlü (6xØ13 mm)
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel





11938 SL FLAŞÖRLÜ YOL KASISI

Ölçüler : (L x W x H) 500 x 500 x 45 mm
 Malzeme : PCC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 3.2 kg
 Özellik : Flaşörlü Uyarı Ledli
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



11940 SL K FLAŞÖRLÜ YOL KASISI KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 500 x 250 x 45 mm
 Malzeme : PCC
 Renk : Sarı, Siyah
 Ağırlık : 1.10 kg
 Özellik : Flaşörlü Uyarı Ledli
 Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12200 UB ŞERİT AYIRMA BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 600 x 150 x 50 mm
Malzeme : ABS
Renk : Sarı, Beyaz
Ağırlık : 1.30 kg
Özellik : İlaveli
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12201 UB K ŞERİT AYIRMA BUTONU KAPAĞI

Ölçüler : (L x W x H) 60 x 150 x 15 mm
Malzeme : ABS
Renk : Sarı, Beyaz
Ağırlık : 0.06 kg
Özellik : İlaveli
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel




12202 UB ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 1200 x 150 x 50 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 2.30 kg
Özellik : Reflektif Uyarıcı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12203 UB R İKAZ LEVHALI ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 1200 x 150 x 280 mm
Malzeme : PPC - PU
Renk : Sarı
Ağırlık : 2.50 kg
Özellik : Esnek Levhalı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12204 UB R UYARI LEVHALI ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 1200 x 150 x 600 mm
Malzeme : PPC - PE
Renk : Sarı
Ağırlık : 2.70 kg
Özellik : Esnek Levhalı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12205 UB R REFÜJ AYIRICI DUBA

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PE
Renk : Mavi, Bronz, Gri, Siyah
Ağırlık : 1.50 kg
Özellik : Reflektif Uyarıcı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12206 UB R UYARI LEVHALI ŞERİT AYIRMA BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 260 x 160 x 600 mm
Malzeme : PPC - PE
Renk : Sarı
Ağırlık : 0.84 kg
Özellik : Esnek Levhalı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12207 UB R İKAZ LEVHALI ŞERİT AYIRMA BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 260 x 160 x 280 mm
Malzeme : PPC - PU
Renk : Sarı
Ağırlık : 0.70 kg
Özellik : Esnek Levhalı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12212 UB R ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNEATOR

Ölçüler : (Ø x H) 200 x 750 mm
Malzeme : PU
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.32 kg
Özellik : Esnek Reflektif Uyarıcı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12214 UB R ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNEATOR

Ölçüler : (Ø x H) 200 x 450 mm
Malzeme : PU
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 0.93 kg
Özellik : Esnek Reflektif Uyarıcı
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12217 UB ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 200 x 90 mm
Malzeme : PPC
Renk : Sarı
Ağırlık : 4.10 kg
Özellik : Cam Kedi Gözlüğü
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12218 UB R DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 200 x 465 mm
Malzeme : PPC - PU
Renk : Sarı
Ağırlık : 4.12 kg
Özellik : Esnek Delinatörlü
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12219 UB R DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

Ölçüler : (L x W x H) 100 x 200 x 765 mm
Malzeme : PPC - PU
Renk : Sarı
Ağırlık : 4.54 kg
Özellik : Esnek Delinatörlü
Montaj : Ø10 x 18 mm Vida Dübel



12300 TK KEDİ GÖZLÜ TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.30 kg
Özellik : Aksesuar Takılabilir



12301 TK A KEDİ GÖZLÜ TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 520 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4.40 kg
Özellik : Aksesuar Takılabilir, Ağırlıklı



12302 TK STANDART TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 0.82 kg
Özellik : Taşıma Kancalı



12308 TK A R1 STANDART TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 520 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.90 kg
Özellik : Taşıma Kancalı, Ağırlıklı



12310 TK EKO TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Taşıma Kancalı



12312 TK R1 EKO TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Taşıma Kancalı



12320 TK AR2 EKO TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4.20 kg
Özellik : Geniş Tabanlı



12322 TK R2 EKO TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Taşıma Kancalı



12303 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 320 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 0.64 kg
Özellik : Esnek Kırılmaz



12304 TK PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.30 kg
Özellik : Esnek Kırılmaz



12305 TK PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.20 kg
Özellik : Esnek, Kırılmaz



12306 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.30 kg
Özellik : Esnek, Kırılmaz



12307 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.20 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12309 TK R2 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.20 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12314 TK PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.70 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12315 TK AR2 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 750 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.20 kg
Özellik : Geniş tabanlı



12316 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 1.70 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12321 TK PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 900 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.60 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12323 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 900 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.60 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12325 TK R2 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 900 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.60 kg
Özellik : Esnek, kırılmaz



12326 TK A R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 500 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 2.30 kg
Özellik : Geniş tabanlı



12327 TK A R2 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 900 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 3.60 kg
Özellik : Geniş tabanlı



12333 TK PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 700 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı/Floresan)
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Esnek, Kırılmaz




12335 TK R1 PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 700 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı/Floresan)
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Esnek, Kırılmaz



12337 TK R2PVC TRAFİK KONİSİ

Ölçüler : (H) 700 mm
Malzeme : PVC
Renk : Kırmızı/Floresan)
Ağırlık : 2.20 kg
Özellik : Esnek, Kırılmaz



**12405 DB R DUBALI ONARIM MECBURI
YÖN LEVHALI BARIYER**

Ölçüler : (W x H) 1815 x 1200 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 31.00 kg
Özellik : Portatif



ŞEKİL-1



ŞEKİL-2



ŞEKİL-3



ŞEKİL-4



BARİYERLERE
FLAŞÖRLÜ LAMBA
VE
LEVHA
UYGULAMALARI





12401 DB

12403 DB R


12402 DB

12404 DB R



DUBALI UYARI DİKMESİ

Ölçüler : (Ø x H) 63 x 1000 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4.50 kg
Özellik : Demonte



DUBALI UYARI DİKMESİ

Ölçüler : (Ø x H) 110 x 1200 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 12.00 kg
Özellik : Demonte



12406 DB DUBALI ONARIM YAKLAŞIM LEVHASI

Ölçüler : (W x H) 150 x 915 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 5.20 kg
Özellik : Demonte



12408 DB R DUBALI ONARIM YAKLAŞIM LEVHASI (İki Yönlü)

Ölçüler : (W x H) 150 x 915 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 5.20 kg
Özellik : Demonte




12407 DB R DUBALI UYARI BARIYER

Ölçüler : (W x H) 1815 x 1200 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 27.00 kg
Özellik : Portatif



12416 DB R KATLANIR UYARI BARIYERİ (İki Yönlü Uyarı Etiketli)

Ölçüler : (L x W) 220 x 700 mm
Malzeme : PPC - PVC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 7.20 kg
Özellik : Reflektif Uyarıcı
Portatif Katlanır Ayaklı



12504 FB R UYARI LEVHALI BARIYER

Ölçüler : (W x H) 2360 x 1100 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 38.00 kg
Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı



ŞEKİL-1




ŞEKİL-2



ŞEKİL-3



ŞEKİL-4



12505 FB R PORTATİF LEVHALI UYARI BARIYERİ

Ölçüler : (W x H) 2360 x 1100 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 35.00 kg
Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı



12501 FB R KATLANIR UYARI BARIYERİ

Ölçüler : (W x H) 1000 x 910 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 20.00 kg
Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı



12502 FB R UYARI YÖNLENDİRME BARIYERİ

Ölçüler : (W x H) 1000 x 1320 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 24.00 kg
Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı

12503 FB R UYARI BARIYERİ

Ölçüler : (W x H) 420 x 1100 mm
Malzeme : PPC
Renk : Beyaz
Ağırlık : 16.00 kg
Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı





147 A R SOLA MECBURİ YÖN - GİRİŞ OLMAYAN YOL
(W x H) 1250 x 750 mm



167 A R YOLDA ÇALIŞMA - SAĞDAN GİDİNİZ
(W x H) 1250 x 750 mm



177 A R İKİ YÖNLÜ TRAFİK - YOLDA ÇALIŞMA
(W x H) 1250 x 750 mm



187 A R YOLDA ÇALIŞMA - SOLDAN DARALAN YOL
(W x H) 1250 x 750 mm



140 A R TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI
(W x H) 900 x 310 mm




143 A R ENGEL LEVHASI
(W x H) 900 x 310 mm



144 A R TEK YÖNLÜ YOL YÖN LEVHASI
(W x H) 900 x 310 mm



145 A R ÇALIŞMA BİLGİ LEVHASI
(W x H) 900 x 310 mm



**162 A R 148 A R SAĞ 146 A R SOL
ONARIM YAKLAŞIM LEVHALARI**
(W x H) 310 x 900 mm



12601 LK ÜÇGEN LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 970 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,80 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12600 LK YUVARLAK LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 875 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,60 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12602 LK DEKORATİF LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 955 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,90 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12603 LK DİKDÖRTGEN LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 1015 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 5,00 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12604 LK KLASİK LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 960 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,90 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12605 LK YILDIZ LEVHALI KONİ

Ölçüler : (H) 955 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,90 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12700 LD YUVARLAK LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 63 x 1390 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,70 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12711 LD ÜÇGEN LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 110 x 1660 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 12,30 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12702 LD DEKORATİF LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 63 x 1460 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,90 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12713 LD DİKDÖRTGEN LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 110 x 1700 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 12,50 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12704 LD KLASİK LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 63 x 1465 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 4,90 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12715 LD YUVARLAK LEVHALI DİKME

Ölçüler : (Ø x H) 110 x 1650 mm
Malzeme : PPC
Renk : Kırmızı
Ağırlık : 12,40 kg
Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası



12226 TGA TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

Ölçüler : (Ø) 800 mm
Malzeme : ABS
Özellik : Akrilik Ayna
Renk : Sarı, Siyah
Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Montaj
Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj
Dubel ve Vidayla Duvara Montaj



12227 TGA TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

Ölçüler : (Ø) 800 mm
Malzeme : ABS
Özellik : Akrilik Ayna
Renk : Kırmızı, Beyaz
Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Montaj
Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj
Dubel ve Vidayla Duvara Montaj



12228 TGA TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

Ölçüler : (Ø) 600 mm
Malzeme : ABS
Özellik : Akrilik Ayna
Renk : Sarı, Siyah
Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Montaj
Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj
Dubel ve Vidayla Duvara Montaj



12229 TGA TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

Ölçüler : (Ø) 600 mm
Malzeme : ABS
Özellik : Akrilik Ayna
Renk : Kırmızı, Beyaz
Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Montaj
Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj
Dubel ve Vidayla Duvara Montaj


20101 YG RY REFLEKTİF YAĞMURLUK


Her türlü kullanım alanına cevap verecek şekilde tasarlanan reflektif yağmurluklar, değişik renk ve modellerde 1. sınıf kalite ile üretilmektedir. Kışık olup içi yünüdür. İsteğe bağlı olarak üzerine yazı ve logo uygulanabilir.


20103 YG RY REFLEKTİF YELEK

Her türlü kullanım alanına cevap verecek şekilde tasarlanan reflektif yelekler, değişik renk ve modellerde 1. sınıf kalite ile üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak üzerine yazı ve logo uygulanabilir.


20105 YG RY REFLEKTİF KABAN

Her türlü kullanım alanına cevap verecek şekilde tasarlanan reflektif kabanlar, değişik renk ve modellerde 1. sınıf kalite ile üretilmektedir. Kışık olup içi yünüdür. İsteğe bağlı olarak üzerine yazı ve logo uygulanabilir.



20102 YG YK YOL KAPANI

Yol kapanı 104 cm lik modüller halindedir. İstenilen ebatta boyutlandırılır. Dil yüksekliği 8 cm dir. Kapan dilleri tek başına hareket ettiğinden çok az ses çıkarır. Sıcak daldırma galvanizli özel imalatıdır.


20104 YG EŞ EMNİYET ŞERİDİ

500 m, 1000 m uzunluğundadır. İkaz bandı özel yapılı kutusundadır. Yol çalışmaları ve tehlike arz eden bir durumda koni ile kullanılır.





Yoğun trafiği olan devlet karayolu, otoyol ve şehir içi yollarda uygulanmaktadır. İçerdiği cam kürecikler sayesinde uzak mesafeden yüksek görüş imkanı tanır. Akrilik pigment, bağlayıcı dolgu malzemesi ve cam küreciklerin belirli oranlarda homojen olarak karışması ile elde edilen termoplastik yol çizgi boyaları 1,5 mm 2 mm kalınlıklarda cam küreciği ile birlikte 200°C sıcaklıkta tatbik edilir. Ayrıca açık kapalı otopark çizgisi ve park sistemleri uygulaması yapılmaktadır.

BOYA ÇEŞİTLERİ

SOLVENT BAZLI BOYALAR

Tek komponentli ,solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası .Ürünlerimiz SAR formülleri ile üretilmekte olup ;Şehir içi-Şehirlerarası yolların , otoparkların , havalimanlarının , depoların , fabrikaların yer işaretlemelerinin çizilmesi için geliştirilmiştir. Akrilik ve alkid esaslı olmak üzere iki ayrı grupta üretilmektedir.

Ürünlerimiz ;

- Ekonomik ve verimli çözümler,
- Uzun süreli kalıcılık
- Mükemmel reflektif özellik sunmaktadır.
- Her türlü yol çizgi uygulamaları için ideal çözüm.

ÇİFT KOMPENANTLI BOYALAR

Çift komponentli , A ve B komponentlerinin karıştırılması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyonla sertleşen yol çizgi boyası . Ürünlerimiz Alman BERLACK formülleri ile üretilmekte olup ,yaya geçitlerinin, yavaşlama uyarı çizgilerinin ofset taramalarının otopark çizgilerinin, sembollerin çizilmesi için geliştirilmiştir.

Ürünlerimiz ;

- Ekonomik ve verimli çözümler,
- Benzersiz kalıcılık ;BAST tarafından 4.000.000 tekerlek geçişi sonrası sertifikalandırılmıştır,
- Toz ve lekelerle karşı yüksek dayanım,
- Mükemmel reflektif özellik sunmaktadır.

TERMOPLASTİK BOYALAR

Termoplastik yol çizgi boyası. Ürünlerimiz SAR formülleri ile üretilmekte olup Şehir içi Şehirlerarası yolların, özellikle otoyolların ve her türlü yol çizgisinin çizilmesi için geliştirilmiştir.

Püskürtme ve serme şeklinde olan ürünlerimiz ;

- Çevreci yaklaşımlar
- Ekonomik ve verimli çözümler,
- Uzun süreli kalıcılık,
- Toz ve lekelerle karşı yüksek dayanım,
- Mükemmel reflektif özellik sunmaktadır.

SU BAZLI BOYALAR

Tek komponentli su bazlı soğuk yol çizgi boyası Ürünlerimiz SAR formülleri ile üretilmekte olup ; Şehir içi-Şehirlerarası yolların, özellikle havalimanlarının, yarış pistlerinin tenis kortlarının ve bisiklet yollarının çizilmesi için geliştirilmiştir.

Ürünlerimiz ;

- Çevreci yaklaşımlar
- Ekonomik ve verimli çözümler,
- Uzun süreli kalıcılık ,
- Toz ve lekelerle karşı yüksek dayanım,
- Mükemmel reflektif özellik sunmaktadır.
- Her türlü yol çizgi uygulamaları için ideal çözüm.


ÜÇ KOMPENANTLI BOYALAR

Üç komponentli, komponentlerinin karıştırılması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyonla sertleşen yol çizgi boyası. Ürünlerimiz Alman BERLACK formülleri ile üretilmekte olup ;Şehir içi Şehirlerarası yolların ,otoparkların ,havalimanlarının ,depoların ,fabrikaların yer işaretlemelerinin çizilmesi için geliştirilmiştir .

(Likit - likit - katı), (likit -katı -katı) şeklinde olan ürünlerimiz ;

- Ekonomik ve verimli çözümler,
- Uzun süreli kalıcılık,
- Toz ve lekelerle karşı yüksek dayanım,
- Mükemmel reflektif özellik sunmaktadır.





21001 B KOLLU BARİYER / DİNAMİK SERİSİ

DYNAMIC, serisi bariyerler yuvarlatılmış dış hatlarla estetik görünüm sağlanmış ve komple alüminyum gövde ile çürüme ve paslanmaya karşı korunmuş olup mikro işlemci kontrol panel ile her türlü access kontrol sistemine uyumludur. Motoru iki taraftan kavrayan kol sistemi ile kolun mukavemeti iki kat artırılmıştır ve balanslı yay sistemi ile manuel kullanımlarda kol ağırlığı 100 gr'dır. İkaz lambası ve anten hem daha iyi görüş için, hemde kırılmalara karşı 2 m yükseltilmiştir. Araç geçtikten sonra bariyer otomatik kapama sistemi ile zaman ayarı olarak kapanmaktadır.

21002B HİDROLİK & PNOMATİK MANTAR BARİYER

Yüksek güvenlik gerektiren yerler için 50 km hızla gelen bir aracı içeriye bırakmayacak ve sürekli çalışabilecek şekilde pnomatik sistem olarak dizayn edilmiştir. Bloklar trafiğin aksamaması için 4-5 sn. arasında açılabilir ve elektrik kesintilerinde de manuel kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Çürümeye karşı gövdesi galvanizli olarak üretilmiştir. Ayrıca gövdesinde, gece görüşü sağlayan reflektörlü bant ve üzerinde gece flaş çakan uyan ışığı vardır. Bloklar istenilen yükseklikte ve rall renginde üretilebilir. Mikroişlemcili kontrol paneliyle her türlü access kontrol sistemine uyumludur.

21004 ROAD BLOCKER

Yüksek güvenlik gereksinimi olan iş merkezi, plaza, alışveriş merkezleri, resmi kuruluşlar, konsolosluk vb. noktalarda, geçiş güvenliği ve kontrolünü sağlamak için geliştirilmiş bir üründür. Her türlü araç suikast olaylarını önlemek için kesin bir çözümdür. Güçlü ve hızlı kontrollü motoru ile uzaktan kumanda, buton veya her türlü access kontrol sistemi ile tam uyumlu kullanıma uygundur.

21005B MİNİ ROAD BLOCKER

Geçiş sistemlerinin en mükemmeli ve güvenlisi WR Road Blocker üretiminin yeni sürümleri olan Mini Road Blocker, üstün koruma ve kötü niyetli kişilere geçiş imkanı vermeme özelliği ve daha cazip fiyatları ile siz müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur. Şık dizaynı ve estetik görünümü ile geçişlerinizin artık daha güvenli hale gelmesine olanak sunan yeni sistemimiz kesinlikle tercih sebebiniz olacaktır.



107 A PORTATİF UYARI VE REKLAM LEVHASI

Ölçüler : (W x H) 245 x 620 mm
Malzeme : PVC
Renk : Sarı



108 AF KAYGAN ZEMİN UYARI LEVHASI

Ölçüler : (W x H) 245 x 620 mm
Malzeme : PVC
Renk : Sarı
Özellik : İki yönlü uyarı etiketli



124 A F PARK YASAK LEVHASI

Ölçüler : (Ø) 280 mm
Renk : Beyaz
Özellik : İki yönlü uyarı etiketli



125 A R TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI

Ölçüler : (W x H) 350 x 410 mm
Renk : Beyaz
Özellik : İki yönlü uyarı etiketli



126 A PVC KONİLERE LAMBA VE LEVHA TAKMA APARATI

Ölçüler : (Ø x H) 70 x 105 mm
Renk : Siyah
Özellik : Kolay montaj



127 A KLİPSLİ ZİNCİR (L) 2800 mm



152 A R KONİ VE DİKME BARİKAT PROFİLİ
(L x H) 1500 x 50 mm İki yönlü uyarı etiketli



153 A R KONİ VE DİKME BARİKAT PROFİLİ
(L x H) 2000 x 50 mm İki yönlü uyarı etiketli



192 A R OTOPARK KOLON KÖŞE KORUYUCU

Ölçüler : (L x W x H) 900 x 120 x 700 mm
Malzeme : PU - PVC
Renk : Siyah, Sarı
Özellik : Poliüretan darbe emici körüklü, reflektif uyarıcı
Montaj : Ø8 x 12 mm Vida Dübel



194 A DELİNATÖR LAMBA VE LEVHA TAKMA APARATI

Ölçüler : (L x W) 93 x 82 mm
Malzeme : PPC
Renk : Siyah
Ağırlık : 1.55 kg
Özellik : Kolay montaj



101 A UYARI DİKME DUBASI
(Ø x H) 400 x 100 mm



102 A TRAFİK KASİSİ AĞIRLIĞI
(Ø x H) 350 x 50 mm




103 A UYARI DİKME DUBASI
(Ø x H) 370 x 75 mm



**104 A ONARIM YAKLAŞIM
LEVHA DUBASI**
(Ø x H) 290 x 160 mm



**154 A BARİYER AKSESUAR
SOMUNU**



**155 A BARİYER PROFİL
KELEPÇESİ**



**156 A BARİYER PROFİL
KANCASI**



**159 A KASİS MONTAJ VİDASI
VE DÜBELİ**
(Ø) 10 x 18 mm



**160 A BUTON MONTAJ VİDASI
VE DÜBELİ**
(Ø) 8 x 14 mm



161 A BUTON MONTAJ ÇİVİSİ
(Ø x H) 6 x 105 mm



130 A R
Dikkat



131 A R
Yol Çalışması



132 A R
Her İki Taraftan Daralan Kaplama



133 A R
Sağdan Daralan Kaplama



134 A R
Soldan Daralan Kaplama



135 A R
İki Yönlü Trafik



136 A R
Sola Tehlikeli Viraj



137 A R
Sağa Tehlikeli Devamlı Viraj



221 A R
Giriş Olmayan Yol



222 A R
Sola Mecburi Yön



223 A R
Azami Hız Sınırması



224 A R
Azami Hız Sınırması



225 A R
Park Yasak



226 A R
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır



227 A R
Geçme Yasağı Sonu



228 A R
Bütün Yasakların/Kısıtlamaların Sonu



229 A R
Soldan Gidiniz



230 A R
Sağdan Gidiniz



231 A R
İleriden Sola Mecburi Yön



232 A R
Her İki Yönden Gidiniz




DİKMELERE KLİPSLİ ZİNCİR UYGULAMASI



DİKMELERE BARIYER PROFİL UYGULAMASI



KONİLERE KLİPSLİ ZİNCİR UYGULAMASI



KONİLERE BARIYER PROFİL UYGULAMASI



110 A ÜÇGEN LEVHA
(H) 390 mm



111 A DİKDÖRTGEN LEVHA
(W x H) 350 x 410 mm



112 A KLASİK LEVHA
(W x H) 300 x 300 mm




113 A YILDIZ LEVHA
(W x H) 300 x 300 mm




114 A DEKORATİF LEVHA
(W x H) 315 x 340 mm



120 A YUVARLAK LEVHA
(Ø) 280 mm



157 A R
Şerit Düzenleme Butonu
Uyarı Levhası
(H) 280 mm



158 A R
Şerit Düzenleme Butonu
Uyarı Levhası
(W x H) 150 x 610 mm



105 A R
Onarım Yaklaşım Levhası
(W x H) 150 x 610 mm



106 A R
Onarım Yaklaşım Levhası
Sol
(W x H) 150 x 610 mm
İki Yönlü Uyarı Etiketi



T-1a
Sağa Tehlikeli Viraj



T-1b
Sola Tehlikeli Viraj



T-2a
Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar



T-2b
Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar



T-3a
Tehlikeli Eğim (inisi)



T-3b
Tehlikeli Eğim (çıkış)



T-4a
Her İki Taraftan Daralan Kaplama



T-4b
Sağdan Daralan Kaplama



T-4c
Soldan Daralan Kaplama



T-5
Açılan Köprü



T-6
Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol



T-7
Kasisli Yol



T-8
Kaygan Yol



T-9
Gevşek Malzemeli Zemin



T-10
Gevşek Şev



T-11
Yaya Geçidi



T-12
Okul Geçidi



T-13
Bisiklet Geçebilir



T-14a
Ehlî Hayvanlar Geçebilir



T-14b
Vahşî Hayvanlar Geçebilir



T-15
Yolda Çalışma



T-16
Işıklı İşaret Cihazı



T-17
Havaalanı-Havalimanı (Alçak Uçuş)



T-18
Yandan Rüzgar



T-19
İki Yönlü Trafik



T-20
Dikkat



T-21
Kontrolsüz Kavşak



T-22a
Ana Yol Tali Yol Kavşağı



T-22b
Ana Yol Tali Yol Kavşağı



T-22c
Ana Yol Tali Yol Kavşağı



T-22d
Ana Yol Tali Yol Kavşağı



T-22e
Ana Yol Tali Yol Kavşağı



T-23a
Sağdan Ana Yola Giriş



T-23b
Soldan Ana Yola Giriş



T-24
Dönel Kavşak



T-25
Kontrollü Demir Yolu Geçidi



T-26
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi



T-27a
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (Tek Hat)



T-27b
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (En az 2 Hat)



T-28a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)



T-28b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)



T-29a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)



T-29b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)



T-30a
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sağ)




T-30b
Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları (sol)



T-31a
Köprü Başı Levhası (Sağ)



T-31b
Köprü Başı Levhası (Sol)



T-32
Engel İşareti



T-33a
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33b
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33c
Tehlikeli Viraj Yön Levhası



T-33d
Onarım Yaklaşım Lev. (Sağ)



T-33e
Onarım Yaklaşım Lev. (Sol)



T-33f
Onarım Yaklaşım Levhası



T-34a
Refüj Başı Ek Levhası



T-34b
Refüj Başı Ek Levhası



T-35
Dönüş Adası Ek Levhası



T-36
Düşük Banket



T-37
Gizli Buzlanma



TT-1
Yol Ver



TT-2
Dur



TT-3
Karşıdan
Gelene Yol Ver



TT-4
Girişi
Olmayan Yol



TT-5
Taşıt Trafikine
Kapalı Yol



TT-6
Motosiklet Hariç
Motorlu Taşıt
Trafikine Kapalı Yol



TT-7
Motosiklet
Giremez



TT-8
Bisiklet
Giremez



TT-9
Mopet
Giremez



TT-10a
Kamyon
Giremez



TT-10b
Otobüs
Giremez



TT-11
Treyler
Giremez



TT-12
Yaya
Giremez



TT-13
At Arabası
Giremez



TT-14
El Arabası
Giremez



TT-15
Traktör
Giremez



TT-16a
Belirli Miktarlardan
Fazla Patlayıcı ve
Parlayıcı Madde
Taşıyan Taşıt Giremez



TT-16b
Tehlikeli
Madde Taşıyan
Taşıt Giremez



TT-17
Belirli Miktarlardan
Fazla Su Kirlenici
Madde Taşıyan
Taşıt Giremez



TT-18
Motorlu
Taşıt Giremez



TT-19
Taşıt
Giremez



TT-20
Genişliği
Metreden
Fazla Olan
Taşıt Giremez



TT-21
Yüksekliği
Metreden
Fazla Olan
Taşıt Giremez



TT-22
Uzunluğu
Metreden
Fazla Olan
Taşıt Giremez



TT-23
Dingil Başına....
Tondan Fazla
Yük Düşen
Taşıt Giremez



TT-24
Yüklü Ağırlığı....
Tondan
Fazla Olan
Taşıt Giremez



TT-25
Öndeki Taşıt
Metreden
Daha Yakın
Takip Edilemez



TT-26
Sağa
Dönülmez



TT-26b
Sola
Dönülmez



TT-26c
U Dönüşü
Yapılmaz



TT-27
Öndeki Taşıtı
Geçmek
Yasaktır



TT-28
Kamyonlar İçin
Öndeki Taşıtı
Geçmek Yasaktır



TT-29
Azami Hız
Sınırılması



TT-30
Sesli İkaz
Cihazlarının
Kullanımı
Yasaktır



TT-31
Gümrük
(Durmadan
Geçmek
Yasak)



TT-32
Bütün Yasaklama
ve Kısıtlamaların
Sonu



TT-33
Hız Sınırılması
Sonu



TT-34a
Geçme
Yasağı Sonu



TT-34b
Kamyonlar İçin
Geçme Yasağı Sonu



TT-35a
Sağa
Mecburi Yön



TT-35b
Sola
Mecburi Yön



TT-35c
İleri
Mecburi Yön



TT-35d
İleri ve Sağa
Mecburi Yön



TT-35e
İleri ve Sola
Mecburi Yön



TT-35f
Sağa ve Sola
Mecburi Yön



TT-35g
İlerden Sağa
Mecburi Yön



TT-35h
İlerden Sola
Mecburi Yön



TT-36a
Sağdan
Gidiniz



TT-36b
Soldan
Gidiniz



TT-36c
Her İki
Yandan Gidiniz



TT-37
Ada Etrafında
Dönünüz



TT-38a
Mecburi
Bisiklet Yolu



TT-38b
Mecburi Bisiklet
Yolu Sonu



TT-39a
Mecburi Yaya Yolu



TT-39b
Mecburi Yaya
Yolu Sonu



TT-40a
Mecburi
Atlı Yolu



TT-40b
Mecburi Atlı
Yolu Sonu



TT-41a
Mecburi
Asgari Hız



TT-41b
Mecburi
Hız Sonu



TT-42a
Zincir
Takmak
Mecburidir



TT-42b
Zincir
Takma
Mecburiyeti
Sonu



TT-43a
Tehlikeli Madde
Taşıyan Taşıtların
İzleyecekleri
Mecburi Yön



TT-43b
Tehlikeli Madde
Taşıyan Taşıtların
İzleyecekleri
Mecburi Yön



TT-43c
Tehlikeli Madde
Taşıyan Taşıtların
İzleyecekleri
Mecburi Yön



B-1a
Kavşak Öncesi
Yön Levhası



B-1b
Kavşak Üstü
Yön Levhası



B-1c
Refüj Ortası
Yön Levhası



B-2a
Girişi
Olmayan
Yol Kavşağı



B-2b
Girişi
Olmayan
Yol Kavşağı



B-2c
Girişi
Olmayan
Yol Kavşağı



B-3
İleriye
Kavşakta
Sola Dönüş
Yasağını
Gösteren
İşaret Levhası



B-4
Kavşak
Öncesi Şerit
Seçimi
Levhası



B-5a
Kavşak İçeri
Yön Levhası



B-5b
Kavşak İçeri Yön Levhası
(Trastik Mahal)



B-6
Kavşak İçeri Yön Levhası
(Havaalanı)



B-7
Kavşak İçeri Yön Levhası
(Kamp Yeri)



B-8a
Türkiye Devlet
Sınırı Levhası



B-8b
İl Sınırı Levhası



B-8c
Türkiye Hız Sınırları
Levhası



B-9a
Mesken Mahal
Levhası
(İl Merkezi)



B-9b
Mesken Mahal
Levhası
(İlçe Merkezi)



B-9c
Mesken Mahal
Levhası
(Köy-Belde-
Bucak Merkezi)



B-9d
Mesken Mahal
Sonu Levhası
(İl Merkezi)



B-9e
Mesken Mahal
Sonu Levhası
(İlçe Merkezi)



B-9a
Mesken Mahal
Sonu Levhası
(Köy-Belde-
Bucak Merkezi)



B-11a
Coğrafi Bilgi Levhası
(Dağ Geçidi)



B-11b
Coğrafi Bilgi Levhası
(Köprü Nehir)



B-11c
Coğrafi Bilgi Levhası
(Dağ)



B-11d
Coğrafi Bilgi Levhası
(Göl)



B-12a
Karayolları
Teşkilatına Ait
Bilgi Levhası
(Bölge Merkezi)



B-13a
Mesafe Levhası




B-14a
Yaya Geçidi



B-14b
Okul Geçidi



B-15
Hastane



B-16
Tek Yönlü Yol



B-17
İleri Çıkma Yolu



B-18
Otoyol Başlangıcı



B-19
Otoyol Sonu



B-20
Motorlu Taşıt
Yolu Başlangıcı



B-21
Motorlu Taşıt
Yolu Sonu



B-22
Durak



B-23
İlk Yardım



B-24
Tamirhane



B-25
Telefon



B-26
Akaryakıt İstasyonu



B-27
Otel veya Motel



B-28
Lokanta



B-29
Çayhane veya
Kafeterya



B-30
Çeşme



B-31
Pknik Yeri



B-32
Yürüyüş Başlangıcı



B-33
Kamp Yeri



B-34
Karavanlı
Kamp Yeri




B-35
Çadır ve Karavanlı
Kamp Yeri



B-36
Gençlik Kampı



B-37
Önceliği Olan Yol



B-38
Anayol



B-39
Anayol Sonu



B-40
Jandarma



B-41
Polis



B-42
Yangın Tehlikesi



B-43
Radyo



B-44
Turizm Danışma



B-45a
Alt Geçit



B-45b
Üst Geçit



B-46
Yüzme Yeri




B-46
Yüzülmez



B-48
Bölünmüş Yol
Öncesi
Yol Levhası



B-49
Tünel



B-50a
Şerit Düzenleme
Levhaları




B-50b
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50c
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50d
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50e
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-50f
Şerit Düzenleme
Levhaları




B-50g
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-51a
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-51b
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-51c
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-51d
Şerit Düzenleme
Levhaları



B-52
İki Yönlü Yol

Durma ve Park Etme İşaretleri



P-1
Park Etmek Yasaktır



P-2
Duraklamak ve
Park Etmek
Yasaktır



P-3a
Park Yeri



P-3b
Park Yeri



P-3c
Park Yeri



P-3d
Park Yeri



P-3e
Park Yeri



TRAFİKSER
TRAFİK SİSTEMLERİ

TRAFİKSER İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ATB İş Merkezi 174. cad. I Blok No: 249

Macunköy/ANKARA

Tel: 0 312 397 80 41-42 Fax: 0 312 397 80 43

info@trafikser.com

www.trafikser.com

